

一括記録請求結果ファイル（共通フォーマット形式）

| 概要 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|---------|--------|-----|------|--------|------|----|----|------|-----|--|
| 一括記録請求結果ファイル(共通フォーマット形式)・エラーファイル(共通フォーマット形式)をダウンロードする場合のフォーマット。 | | | | | | | | | | | | | |
| 基本情報 | | | | | | | | | | | | | |
| 利用頻度・利用タイミング | 随時 | | | | | | フォーマット | テキスト | | | | | |
| プロトコル | HTTP | | | | | | デリミタ | なし | | | | | |
| 繰り返しルール | データレコード(データレコード区分、記録番号) | | | | | | 改行コード | なし | | | | | |
| 備考 | <p>マルチヘッダを認める。エンドレコードは、1ファイルにつき1レコードが最後に存在する。 でんさいネット標準フォーマット(固定長テキスト形式)1.2版の配信1に準拠しているが、エラー情報の詳細項目は、《電子記録債権取引システム》独自のフォーマットである。</p> <p>でんさいネット標準フォーマットでは「データレコード(一括結果通知、正常)」および「データレコード(一括結果通知、エラー)」の2種類であるが、《電子記録債権取引システム》では「データレコード」の1種類で提供する。</p> <p>論理データ型欄が半角数字項目かつ、必須欄が'△'もしくは'-'となる場合は半角スペースを設定する。</p> | | | | | | | | | | | | |
| ファイル項目 | | | | | | | | | | | | | |
| 項番 | I/O | 項目名 | グループ | 論理データ型 | 桁数 | バイト数 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 繰り返し | 規定値 | 備考 |
| 1 | - | ヘッダレコード | ヘッダレコード | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 2 | ○ | データ区分 | ヘッダレコード | 半角数字 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 1 | 1:ヘッダレコード |
| 3 | ○ | 種別コード | ヘッダレコード | 半角数字 | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 80 | 80:発生・譲渡通知 |
| 4 | ○ | 文字コード区分 | ヘッダレコード | 半角数字 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 0:JIS |
| 5 | ○ | 通知作成日 | ヘッダレコード | 半角数字 | 8 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | YYYYMMDD |
| 6 | - | 通知先情報 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 7 | ○ | 利用者番号 | ヘッダレコード | 半角英数字 | 9 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 8 | ○ | 法人名/個人事業者名カナ | ヘッダレコード | 半角 | 30 | 30 | △ | △ | △ | △ | - | - | 先頭30文字まで出力。30文字未満の場合、左詰め残りスペース |
| 9 | ○ | 金融機関コード | ヘッダレコード | 半角数字 | 4 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 10 | ○ | 金融機関名カナ | ヘッダレコード | 半角 | 15 | 15 | △ | △ | △ | △ | - | - | 先頭15文字まで出力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース |
| 11 | ○ | 支店コード | ヘッダレコード | 半角数字 | 3 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 12 | ○ | 支店名カナ | ヘッダレコード | 半角 | 15 | 15 | △ | △ | △ | △ | - | - | 先頭15文字まで出力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース |
| 13 | ○ | 預金種目 | ヘッダレコード | 半角数字 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 1:普通 2:当座 9:その他 ※結果通知で「3:別段」の場合、「9:その他」に変換する |
| 14 | ○ | 口座番号 | ヘッダレコード | 半角数字 | 7 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 右詰め残り前ZERO |
| 15 | ○ | ダミー | ヘッダレコード | 半角 | 204 | 204 | - | - | - | - | - | - | スペース |
| 16 | - | データレコード | データレコード | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 1以上 | - | - |
| 17 | ○ | データ区分 | データレコード | 半角数字 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 2 | 2:データレコード |
| 18 | ○ | データレコード区分 | データレコード | 半角数字 | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 01:発生(債務者請求方式) 02:発生予約(債務者請求方式) 03:発生(債権者請求方式) 04:発生予約(債権者請求方式) 05:譲渡 06:譲渡予約 07:分割譲渡 08:分割譲渡予約 ※発生(債務者請求方式)、発生(債権者請求方式)、譲渡、分割の各請求については、請求が先日付で行われた時、それぞれ「02」、「04」、「06」、「08」を設定する。 |
| 19 | - | 義務者情報 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | エラーの場合、任意設定となる。 |
| 20 | ○ | 法人名/個人事業者名カナ | データレコード | 半角 | 30 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 先頭30文字まで出力。30文字未満の場合、左詰め残りスペース |
| 21 | ○ | 金融機関コード | データレコード | 半角数字 | 4 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 22 | ○ | 金融機関名カナ | データレコード | 半角 | 15 | 15 | △ | △ | △ | △ | - | - | 先頭15文字まで出力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース |
| 23 | ○ | 支店コード | データレコード | 半角数字 | 3 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 24 | ○ | 支店名カナ | データレコード | 半角 | 15 | 15 | △ | △ | △ | △ | - | - | 先頭15文字まで出力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース |
| 25 | ○ | 預金種目 | データレコード | 半角数字 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 1:普通 2:当座 9:その他 ※結果通知で「3:別段」の場合、「9:その他」に変換する |
| 26 | ○ | 口座番号 | データレコード | 半角数字 | 7 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 右詰め残り前ZERO |

| 項番 | I/O | 項目名 | グループ | 論理データ型 | 桁数 | バイト数 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 繰り返し | 規定値 | 備考 |
|----|-----|--------------|---------|--------|----|------|----|----|----|----|------|-----|---|
| 27 | - | 権利者情報 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | エラーの場合、任意設定となる。 |
| 28 | ○ | 法人名/個人事業者名カナ | データレコード | 半角 | 30 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 先頭30文字まで出力。30文字未満の場合、左詰め残りスペース |
| 29 | ○ | 金融機関コード | データレコード | 半角数字 | 4 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 30 | ○ | 金融機関名カナ | データレコード | 半角 | 15 | 15 | △ | △ | △ | △ | - | - | 先頭15文字まで出力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース |
| 31 | ○ | 支店コード | データレコード | 半角数字 | 3 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 32 | ○ | 支店名カナ | データレコード | 半角 | 15 | 15 | △ | △ | △ | △ | - | - | 先頭15文字まで出力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース |
| 33 | ○ | 預金種目 | データレコード | 半角数字 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 1:普通 2:当座 9:その他 ※結果通知で「3:別段」の場合、「9:その他」に変換する |
| 34 | ○ | 口座番号 | データレコード | 半角数字 | 7 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 右詰め残り前ZERO |
| 35 | ○ | 債権金額 | データレコード | 半角数字 | 10 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 右詰め残り前ZERO エラーの場合、任意設定となる。 |
| 36 | ○ | 支払期日 | データレコード | 半角数字 | 8 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | YYYYMMDD エラーの場合、任意設定となる。 |
| 37 | ○ | 譲渡制限有無フラグ | データレコード | 半角数字 | 1 | 1 | ○ | ○ | - | - | - | - | 0:制限なし 1:金融機関のみに制限 データレコード区分「01」～「04」の場合のみ設定する。 エラーの場合、任意設定となる。 |
| 38 | ○ | 記録番号 | データレコード | 半角英数字 | 20 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | データレコード区分「01」～「04」:正常の場合のみ設定する。 データレコード区分「05」、「06」:正常、エラーいずれも設定する。 データレコード区分「07」、「08」:正常の場合、分割債権の記録番号を設定する。 エラーの場合、原債権の記録番号を設定する。 |
| 39 | ○ | 依頼人Ref.No. | データレコード | 半角 | 40 | 40 | △ | △ | △ | △ | - | - | 左詰め残りスペース エラーの場合、任意設定となる。 |
| 40 | ○ | 電子記録年月日 | データレコード | 半角数字 | 8 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | YYYYMMDD エラーの場合、任意設定となる。 |
| 41 | ○ | 取消区分 | データレコード | 半角数字 | 1 | 1 | △ | △ | △ | △ | - | - | 1:取消 エラーの場合、任意設定となる。 |
| 42 | ○ | エラー区分 | データレコード | 半角数字 | 1 | 1 | △ | △ | △ | △ | - | - | エラー通知の際に設定する。 1: エラー :当該レコードに業務エラー等があることを示す。 2: エラー(連鎖):当該レコード単体では業務エラー等が無いものの、同一ファイル内の別レコードのエラーに伴い、エラー扱いとなったことを示す。(一括請求では、全件正常の場合に一括で記録処理を行う仕様となっている。) 正常の場合は設定なし(初期値を設定) |
| 43 | - | エラー情報 | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | - | - | エラーが3つ以上あっても、還元するエラーは2つである。 正常の場合は設定なし(初期値を設定) |
| 44 | ○ | エラーコード1 | データレコード | 半角 | 10 | 10 | △ | △ | △ | △ | - | - | エラー区分「1」の場合のみ、エラーコードを設定する。 左詰め残りスペース |
| 45 | ○ | 項目番号1 | データレコード | 半角 | 3 | 3 | △ | △ | △ | △ | - | - | エラー区分「1」の場合のみ設定する。 エラーの原因となったFL_CMN.001.01.01.01_一括記録請求ファイル(集信1)のエラー項目番号を設定する。 左詰め残りスペース |
| 46 | ○ | エラーコード2 | データレコード | 半角 | 10 | 10 | △ | △ | △ | △ | - | - | エラー区分「1」の場合のみ、エラーコードを設定する。 エラーが2個以上ある場合に設定する。 左詰め残りスペース |
| 47 | ○ | 項目番号2 | データレコード | 半角 | 3 | 3 | △ | △ | △ | △ | - | - | エラー区分「1」の場合のみ設定する。 エラーが2個以上ある場合に設定する。 エラーの原因となったFL_CMN.001.01.01.01_一括記録請求ファイル(集信1)のエラー項目番号を設定する。 左詰め残りスペース |
| 48 | ○ | ダミー | データレコード | 半角 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | スペース |

| 項番 | I/O | 項目名 | グループ | 論理データ型 | 桁数 | バイト数 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 繰り返し | 規定値 | 備考 |
|----------|-----|----------|----------|---------|-----|------|----|----|----|----|------|-----|---|
| 49 | 0 | ダミー | データレコード | 半角 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | | スペース |
| 50 | - | トレーラレコード | トレーラレコード | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | - | - |
| 51 | 0 | データ区分 | トレーラレコード | 半角数字 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 8 | 8:トレーラレコード |
| 52 | 0 | 合計件数 | トレーラレコード | 半角数字 | 6 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | | 右詰め残り前ZERO |
| 53 | 0 | 合計金額 | トレーラレコード | 半角数字 | 12 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | | 右詰め残り前ZERO 債権金額の合計が1兆円以上になった場合にALL9を設定 |
| 54 | 0 | ダミー | トレーラレコード | 半角 | 281 | 281 | - | - | - | - | - | | スペース |
| 55 | - | エンドレコード | エンドレコード | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | - | - |
| 56 | 0 | データ区分 | エンドレコード | 半角数字 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 9 | 9:エンドレコード |
| 57 | 0 | ダミー | エンドレコード | 半角 | 299 | 299 | - | - | - | - | - | | スペース |
| ヘッダレコード | | | | レコード長合計 | 300 | 300 | | | | | | | |
| データレコード | | | | レコード長合計 | 300 | 300 | | | | | | | |
| トレーラレコード | | | | レコード長合計 | 300 | 300 | | | | | | | |
| エンドレコード | | | | レコード長合計 | 300 | 300 | | | | | | | |